

监督性监测废水排放数据

监测年	监测月	监测日	市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标
2022	07	07	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	<4	mg/L	400		否
2022	07	07	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	7.7	无量纲	9	6	否
2022	07	07	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	污水综合排放标准(GB8978-1996)	化学需氧量	21	mg/L	500		否
2022	07	07	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)		总氮(以N计)	11.0	mg/L			
2022	07	07	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)		氨氮(NH3-N)	3.63	mg/L			
2022	07	07	唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量	4.6	mg/L	300		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总镉	<0.00005	mg/L	0.01		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总铬	0.0128	mg/L	0.1		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总砷	0.0031	mg/L	0.1		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)		pH	7.3	无量纲			
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	悬浮物	<4	mg/L	30		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总氮(以N计)	1.67	mg/L	20		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	氨氮(NH3-N)	0.222	mg/L	8		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口(DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	五日生化需氧量	5.4	mg/L	20		否

2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)	色度	3	倍	40		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)	总铅	0.00114	mg/L	0.1		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)	化学需氧量	26	mg/L	60		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)	粪大肠菌群数	<20	个/L	10000		否
2022	07	11	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋	渗滤液排口 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2008)	总磷 (以P计)	0.05	mg/L	1.5		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	生活用水排放口	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB-19923-	氨氮 (NH3-N)	4.85	mg/L	10		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	生活用水排放口	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T19923-	总磷 (以P计)	0.40	mg/L	1		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	生活用水排放口	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T19923-	化学需氧量	45	mg/L	60		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	废水镀锌车间排放口	钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	废水镀锌车间排放口	钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012)	总镉	<0.05	mg/L	0.01		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	废水镀锌车间排放口	钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012)	总汞	<0.000004	mg/L	0.01		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	废水镀锌车间排放口	钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012)	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	废水镀锌车间排放口	钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012)	总铬	0.025	mg/L	0.1		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	废水镀锌车间排放口	钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456-2012)	总镍	<0.05	mg/L	0.05		否
2022	07	29	唐山市	丰润区	唐山市鑫杭金属材料有限公司	生活用水排放口	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB-19923-	五日生化需氧量	8.1	mg/L	10		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	动植物油	<0.06	mg/L	1		否

2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮（以N计）	4.56	mg/L	15		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	2	倍	30		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0058	mg/L	0.1		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.2	无量纲	9	6	否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	7	mg/L	10		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	0.0017	mg/L	0.01		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	0.24	mg/L	1		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00009	mg/L	0.001		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷（以P计）	0.27	mg/L	0.5		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮（NH3-N）	0.466	mg/L	5		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	0.006	mg/L	0.1		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	15	mg/L	50		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	3.4	mg/L	10		否
2022	08	03	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否

2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮（以N计）	9.165	mg/L	15		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	0.0018	mg/L	0.01		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.3	无量纲	9	6	否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	粪大肠菌群	<20	个/L	1000		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	6.0	mg/L	10		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	0.012	mg/L	0.1		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00019	mg/L	0.001		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	水温	26.6	°C	40		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮（NH3-N）	0.127	mg/L	5		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	6	mg/L	10		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	0.19	mg/L	1		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	2	倍	30		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	30	mg/L	50		否

2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0059	mg/L	0.1		否
2022	08	02	唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	0.25	mg/L	1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	0.001	mg/L	0.1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.3	无量纲	9	6	否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00022	mg/L	0.001		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	3.4	mg/L	15		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	0.0001	mg/L	0.01		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	6	mg/L	10		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	10.9	mg/L	50		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	2.9	mg/L	10		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷(以P计)	0.009	mg/L	0.5		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	mg/L	0.5		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	2	倍	30		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	9	mg/L	50		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	0.06	mg/L	1		否

2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	0.004	mg/L	0.1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.5	无量纲	9	6	否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	0.14	mg/L	1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮(NH ₃ -N)	0.410	mg/L	5		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00030	mg/L	0.001		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	4.01	mg/L	15		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	2	mg/L	30		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0006	mg/L	0.1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	<0.06	mg/L	1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	0.0008	mg/L	0.01		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA001巴氏计量槽(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0014	mg/L	0.1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	0.06	mg/L	1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮(NH ₃ -N)	0.067	mg/L	5;8		否

2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	2.3	mg/L	10		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷（以P计）	0.08	mg/L	0.5		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	0.004	mg/L	0.1		否
2022	07	18	唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃	DA003巴氏计量槽	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	6	mg/L	10		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮（NH3-N）	0.544	mg/L	5;8		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	0.004	mg/L	0.1		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	2	倍	30		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	5.1	mg/L	10		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	0.0001	mg/L	0.01		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	0.06	mg/L	1		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	23.3	mg/L	50		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	0.0001	mg/L	0.1		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0052	mg/L	0.1		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	0.06	mg/L	1		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.2	无量纲	9	6	否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.000083	mg/L	0.001		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	0.059	mg/L	0.5		否

2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	水温	31.5	° C	40		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷(以P计)	0.07	mg/L	0.5		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	7	mg/L	10		否
2022	07	15	唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	4.20	mg/L	15		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	0.17	mg/L	1		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	0.067	mg/L	0.5		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	8.0	mg/L	10		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	2.66	mg/L	15		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷(以P计)	0.07	mg/L	0.5		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	3.65	mg/L	10		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	PH	7.6	无量纲	9	6	否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	6	倍	30		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	<0.06	mg/L	1		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	0.006	mg/L	0.1		否

2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	15	mg/L	50		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00034	mg/L	0.001		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0095	mg/L	0.1		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮(NH ₃ -N)	0.175	mg/L	5		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否
2022	07	19	唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公	高尚堡联合站废水排放	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	<0.1	mg/L	0.1		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	0.006	mg/L	0.05		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	粪大肠菌群	400	个/L	1000		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	0.362	mg/L	0.5		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷(以P计)	0.02	mg/L	0.5		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	0.07	mg/L	1.0		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	25	mg/L	50		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	<0.01	mg/L	0.01		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	10.4	mg/L	15		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮(NH ₃ -N)	3.61	mg/L	5		否

2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	4	倍	30		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.1	无量纲	9	6	否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	0.008	mg/L	0.1		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	8.6	mg/L	10		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00023	mg/L	0.001		否
2022	09	24	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.00008	mg/L	0.1		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	五日生化需氧量	18.0	mg/L	100		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	粪大肠菌群	260	个/L	5000		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	化学需氧量	96	mg/L	250		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	pH值	7.0	无量纲	9	6	否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	悬浮物	52	mg/L	60		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	石油类	2.40	mg/L	20		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	阴离子表面活性剂(LAS)	0.266	mg/L	10		否
2022	09	01	唐山市	滦南县	滦南县医院	污水(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	动植物油	0.70	mg/L	20		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公	废水监测点2	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	五日生化需氧量	17.7	mg/L	250		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公	废水监测点2	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	19.7	mg/L	45		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公	废水监测点2	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	悬浮物	12	mg/L	300		否

2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美 滋食品有限公	废水监测点 2	肉类加工工业水污染物排 放标准(GB13457-92)	化学需氧量	44	mg/L	500		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美 滋食品有限公	废水监测点 2	污水排入城镇下水道水质 标准(GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	1.35	mg/L	8		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美 滋食品有限公	废水监测点 2	污水排入城镇下水道水质 标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	30.8	mg/L	70		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美 滋食品有限公	废水监测点 2	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	4500	个/L	10000		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美 滋食品有限公	废水监测点 2	肉类加工工业水污染物排 放标准(GB13457-92)	动植物油	0.12	mg/L	50		否
2022	09	08	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美 滋食品有限公	废水监测点 2	肉类加工工业水污染物排 放标准(GB13457-92)	pH值	7.4	无量纲	8.5	6	否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活 性剂	0.114	mg/L	0.5		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	石油类	0.19	mg/L	1		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0006	mg/L	0.1		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	600	MPN/L	1000		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	色度	2	倍	30		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	六价铬	0.008	mg/L	0.05		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00022	mg/L	0.001		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	总氮（以N计）	4.27	mg/L	15		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	总铅	<0.01	mg/L	0.1		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧 量	5.2	mg/L	10		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处 理厂	废水监测点 1(DW001)	城镇污水处理厂污染物排 放标准[国标](GB18918-	总镉	<0.001	mg/L	0.01		否

2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	化学需氧量	17	mg/L	50		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	悬浮物	7	mg/L	10		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	pH值	7.6	无量纲	9	6	否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	动植物油	0.33	mg/L	1		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	氨氮（NH3-N）	0.324	mg/L	5;8		否
2022	09	01	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	总铬	0.011	mg/L	0.1		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	氨氮（NH3-N）	0.301	mg/L	1.5		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	粪大肠菌群数	500	MPN/L	1000		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	六价铬	0.006	mg/L	0.05		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	总铬	0.011	mg/L	0.1		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	镉	<0.001	mg/L	0.005		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	汞	0.00046	mg/L	0.001		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	悬浮物	8	mg/L	10		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.3		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	pH值	7.1	无量纲	9	6	否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] (GB18918-	色度	2	倍	30		否

2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	2.55	mg/L	15		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	石油类	<0.06	mg/L	0.5		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	0.15	mg/L	1		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	化学需氧量	22	mg/L	30		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	铅	<0.01	mg/L	0.05		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	砷	0.0008	mg/L	0.1		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	阴离子表面活性剂(LAS)	0.164	mg/L	0.3		否
2022	09	05	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限	排水口 (DW001)	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	五日生化需氧量	4.9	mg/L	6		否
2022	09	19	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH值	8.2	无量纲	9	6	否
2022	09	19	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	9	mg/L	400		否
2022	09	19	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	27	mg/L	500		否
2022	09	19	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	石油类	0.19	mg/L	20		否
2022	09	19	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量	9.4	mg/L	300		否
2022	09	19	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口		氨氮(NH ₃ -N)	5.22	mg/L			
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	动植物油	<0.06	mg/L	1		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	色度	2	倍	30		否

2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	悬浮物	7	mg/L	10		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	氨氮(NH ₃ -N)	0.439	mg/L	5;8		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总汞	0.00045	mg/L	0.001		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总砷	0.0026	mg/L	0.1		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总镉	0.0004	mg/L	0.01		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铅	0.003	mg/L	0.1		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	化学需氧量	14	mg/L	50		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总氮(以N计)	8.44	mg/L	15		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	五日生化需氧量	3.2	mg/L	10		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	pH值	7.2	无量纲	9	6	否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	石油类	<0.06	mg/L	1		否
2022	07	14	唐山市	海港	唐山海港开发区水务有限公	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-	总磷(以P计)	0.11	mg/L	0.5		否