

附件11

污染源执法监测结果(废水)

项目监测日期	行政区	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	是否超标
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	34	mg/L	50	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2	倍	30	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量(BOD5)	8.4	mg/L	10	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷	0.39	mg/L	0.5	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	粪大肠菌群数	590	个/L	1000	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	0.180	mg/L	0.5	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	0.0021	mg/L	0.1	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	<0.0001	mg/L	0.01	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	0.011	mg/L	0.1	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮	1.82	mg/L	15	否

2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	8	mg/L	10	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	7.5	无量纲	9	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	1.28	mg/L	5;8	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	0.14	mg/L	1	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	<0.00004	mg/L	0.001	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	0.54	mg/L	1	否
2023-09-13	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	0.0004	mg/L	0.1	否
2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-	氨氮 (NH3-N)	0.112	mg/L	15	否
2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-	悬浮物	<4	mg/L	60	否
2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-	动植物油	<0.06	mg/L	15	否
2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-	五日生化需氧量 (BOD5)	<0.5	mg/L	25	否
2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-	化学需氧量	<4	mg/L	80	否

2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物 排放标准(GB13457-	pH值	7.4	无量纲	8.5	否
2023-07-19	古冶区	唐山万里香食品有限公司	废水总排口 (DW001)	肉类加工工业水污染物 排放标准(GB13457-	大肠菌群	300	个/L	5000	否
2023-08-22	丰南区	开滦（集团）有 限责任公司钱家 营矿业分公司	生活污水外排口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	0.053	mg/L	5;8	否
2023-08-22	丰南区	开滦（集团）有 限责任公司钱家 营矿业分公司	生活污水外排口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	pH值	7.5	无量纲	9	否
2023-08-22	丰南区	开滦（集团）有 限责任公司钱家 营矿业分公司	生活污水外排口	煤炭工业污染物排放标 准(GB20426-2006)	悬浮物	<4	mg/L	70	否
2023-08-22	丰南区	开滦（集团）有 限责任公司钱家 营矿业分公司	生活污水外排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	磷酸盐（以P计）	0.32	mg/L	1.0	否
2023-08-22	丰南区	开滦（集团）有 限责任公司钱家 营矿业分公司	生活污水外排口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	化学需氧量	4	mg/L	50	否
2023-08-22	丰南区	开滦（集团）有 限责任公司钱家 营矿业分公司	生活污水外排口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	1.2	mg/L	10	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股 份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控 制标准(GB16889-	总砷	0.0282	mg/L	0.1	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股 份有限公司	废水排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	7	mg/L	500	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股 份有限公司	废水排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD5)	1.7	mg/L	300	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股 份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控 制标准(GB16889-	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股 份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控 制标准(GB16889-	粪大肠菌群数	3100	个/L	10000	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股 份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控 制标准(GB16889-	总汞	<0.00004	mg/L	0.001	否

2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	8.5	无量纲	9	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	16	mg/L	400	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-	总铬	0.0234	mg/L	0.1	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		氨氮 (NH3-N)	0.147	mg/L		
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-	总铅	0.00074	mg/L	0.1	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-	总镉	<0.00005	mg/L	0.01	否
2023-09-06	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总氮 (以N计)	2.54	mg/L		
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	0.28	mg/L	1	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷 (以P计)	0.40	mg/L	0.5	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	0.074	mg/L	8	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	7.6	无量纲	9	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2	倍	30	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务服务有限公司	污水排放口001(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	1.8	mg/L	10	否

2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务有 限公司	污水排放口 001(DW001)	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	悬浮物	<4	mg/L	10	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务有 限公司	污水排放口 001(DW001)	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	石油类	<0.06	mg/L	1	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务有 限公司	污水排放口 001(DW001)	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	化学需氧量	7	mg/L	50	否
2023-08-22	丰南区	唐山市丰南区钱营物业服务有 限公司	污水排放口 001(DW001)	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	7.71	mg/L	15	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD5)	8.6	mg/L	300	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(CJ343-2010)	氨氮（NH3-N）	6.46	mg/L	45	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(CJ343—2010)	总磷	0.90	mg/L	8	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(CJ343-2010)	总氮	13.5	mg/L	70	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	色度	5	倍	80	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(CJ343-2010)	化学需氧量	21	mg/L	500	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐 山）有限责任公 司	污水总排放口	污水排入城镇下水道水 质标准[地标](GJ343- 2010)	PH	7.7	无量纲	9	否

2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	污水总排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	13	mg/L	400	否
2023-08-03	丰润区	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	污水总排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	动植物油	0.06	mg/L	100	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总砷	0.0013	mg/L	0.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	氰化物（总氰化合物）	0.004	mg/L	0.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	石油类	0.26	mg/L	20	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	阴离子表面活性剂（LAS）	0.805	mg/L	10	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	动植物油	0.08	mg/L	20	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	悬浮物	23	mg/L	60	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	pH值	7.2	无量纲	9	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	挥发酚	0.01	mg/L	1.0	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	六价铬	0.004	mg/L	0.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总余氯	3.54	mg/L	8	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总铅	0.00031	mg/L	1.0	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总汞	0.00004	mg/L	0.05	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总铬	0.004	mg/L	1.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总银	0.00004	mg/L	0.5	否

2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	色度	9	倍	64	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总镉	0.00025	mg/L	0.1	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	五日生化需氧量(BOD5)	9.0	mg/L	100	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	粪大肠菌群数	0	MPN/L	5000	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	化学需氧量	23	mg/L	250	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区人民医院	污水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	8.44	mg/L	45	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总铅	0.00035	mg/L	1.0	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总汞	0.00004	mg/L	0.05	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总镉	0.00026	mg/L	0.1	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总铬	0.004	mg/L	1.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总砷	0.0015	mg/L	0.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	五日生化需氧量(BOD5)	31.1	mg/L	100	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总银	0.00004	mg/L	0.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	总余氯	4.31	mg/L	8	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	动植物油	0.74	mg/L	20	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	氰化物(总氰化合物)	0.004	mg/L	0.5	否

2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	化学需氧量	79	mg/L	250	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	石油类	0.42	mg/L	20	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	挥发酚	0.01	mg/L	1.0	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	六价铬	0.004	mg/L	0.5	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	pH值	7.3	无量纲	9	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	悬浮物	25	mg/L	60	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	粪大肠菌群数	0	MPN/L	5000	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	色度	20	倍	64	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口(DW001)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	阴离子表面活性剂(LAS)	1.05	mg/L	10	否
2023-08-04	丰润区	唐山市丰润区中医医院	污水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	7.73	mg/L	45	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	总氮(以N计)	5.33	mg/L	15	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	pH值	7.5	mg/L	9	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	六价铬	0.004	mg/L	0.05	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	氨氮(NH3-N)	0.356	mg/L	2.5	否

2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	北京市地方排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB11/890-2012)	五日生化需氧量(BOD5)	4.2	mg/L	6	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	0.00008	mg/L	0.01	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	化学需氧量	10	mg/L	30	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	总铅	0.00207	mg/L	0.05	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	总磷(以P计)	0.26	mg/L	0.3	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)(DB11/890-2012)	粪大肠菌群	20	MPN/L	1000	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	总铬	0.004	mg/L	0.1	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	悬浮物	3	mg/L	5	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	石油类	0.14	mg/L	0.5	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	北京市地方排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB11/890-2012)	阴离子表面活性剂	0.263	mg/L	0.3	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	总砷	0.0008	mg/L	0.05	否

2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	总汞	0.00013	mg/L	0.001	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	色度	3	倍	15	否
2023-08-03	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)	动植物油	0.06	mg/L	0.5	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	悬浮物	111	mg/L	140	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	总氮（以N计）	18.1	mg/L	50	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	化学需氧量	209	mg/L	400	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	五日生化需氧量（BOD5）	71.4	mg/L	80	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	氨氮（NH3-N）	1.56	mg/L	30	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	总磷（以P计）	0.96	mg/L	3	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	pH值	7.5	无量纲	9	否
2023-08-29	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	色度	47	倍	80	否

2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	0.92	mg/L	6	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	10.6	mg/L	40	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	92	mg/L	350	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	五日生化需氧量（BOD5）	38.9	mg/L	150	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	13	mg/L	390	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	动植物油	0.19	mg/L	100	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	8.93	mg/L	35	否
2023-07-21	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	7.2	无量纲	9	否
2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	8.2	无量纲	9	否
2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	化学需氧量	26	mg/L	150	否
2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	13	mg/L	150	否
2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	0.049	mg/L	45	否

2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	4.69	mg/L	70	否
2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	6.57	mg/L	8	否
2023-07-25	滦县	蓝贝酒业集团有限公司	废水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量（BOD5）	5.0	mg/L	30	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	一车间废水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	4.96	mg/L	70	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	一车间废水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	4.29	mg/L	8	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	二车间废水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	7.76	mg/L	8	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	二车间废水排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量（BOD5）	6.5	mg/L	300	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	一车间废水排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	色度	<2	倍	70	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	一车间废水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	1.08	mg/L	45	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	二车间废水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	动植物油	0.31	mg/L	100	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	二车间废水排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	色度	<2	倍	70	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	二车间废水排放口	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	16.8	mg/L	70	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	一车间废水排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	7.7	无量纲	9	否

2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	一车间废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD5)	6.8	mg/L	300	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	二车间废水排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(GB/T31962- 2015)	悬浮物	20	mg/L	400	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	一车间废水排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(GB/T31962- 2015)	动植物油	0.20	mg/L	100	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	一车间废水排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(GB/T31962- 2015)	悬浮物	16	mg/L	400	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	二车间废水排放口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH值	7.8	无量纲	9	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	一车间废水排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(GB/T31962- 2015)	化学需氧量	23	mg/L	500	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	二车间废水排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(GB/T31962- 2015)	氨氮	0.852	mg/L	45	否
2023-07-21	滦县	滦州伊利乳业有 限责任公司	二车间废水排放口	污水排入城镇下水道水 质标准(GB/T31962- 2015)	化学需氧量	18	mg/L	500	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有 限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有 限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	总铬	0.0140	mg/L	0.1	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有 限公司	出水口	北京市地方标准《水污 染物综合排放标准》 (DB11/307-2013)	总磷（以P计）	0.28	mg/L	0.3	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有 限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物 排放标准[国 标](GB18918-2002)	总铅	0.00211	mg/L	0.1	否

2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	3	倍	30	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	0.0017	mg/L	0.1	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总氮	11.0	mg/L	15	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	悬浮物	7	mg/L	10	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	0.00032	mg/L	0.01	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	化学需氧量	16	mg/L	30	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	0.14	mg/L	1	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	五日生化需氧量(BOD5)	3.5	mg/L	6	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	<0.06	mg/L	1	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	氨氮	<0.025	mg/L	1.5	否

2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	pH值	7.8	无量纲	9	否
2023-07-19	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	0.00004	mg/L	0.001	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	pH值	7.3	无量纲	9	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	化学需氧量	17	mg/L	30	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	<0.06	mg/L	1	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	《水污染物综合排放标准》（北京市地方标准）(DB11/307-2013)	色度	3	倍	30	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	<0.06	mg/L	1	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	五日生化需氧量(BOD5)	5.5	mg/L	6	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.3	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	氨氮	0.576	mg/L	1.5	否

2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	悬浮物	8	mg/L	10	否
2023-08-08	滦县	滦州粤海环保有限公司	出水口	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总氮	7.55	mg/L	15	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	悬浮物	60	mg/L	70	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总汞	0.00004	mg/L	0.05	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	总氮（以N计）	5.64	mg/L	50	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	多环芳烃	<0.000004	mg/L	0.05	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	硫化物	<0.01	mg/L	0.5	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	化学需氧量	41	mg/L	150	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氨氮（NH3-N）	1.34	mg/L	25	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	总磷（以P计）	0.02	mg/L	3.0	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总铅	0.00080	mg/L	1.0	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	挥发酚	<0.01	mg/L	0.30	否

2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001		水温	32.9	°C		
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总砷	<0.0003	mg/L	0.5	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	石油类	<0.06	mg/L	2.5	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	苯并(a)芘	<0.004	ug/L	0.03	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氰化物（总氰化合物）	0.075	mg/L	0.20	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001		色度	3	倍		
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总镉	0.00024	mg/L	0.1	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	五日生化需氧量（BOD5）	11.9	mg/L	30	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总铬	0.0124	mg/L	1.5	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	pH值	6.4	无量纲	9	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	苯	<0.0014	mg/L	0.10	否
2023-07-20	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	污水排放口001	污水综合排放标准(GB8978-1996)	六价铬	<0.004	mg/L	0.5	否

2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	9.7	mg/L	10	否
2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	8	mg/L	10	否
2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	8.64	mg/L	10	否
2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	0.5	否
2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2.03	mg/L	8	否
2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	46	mg/L	50	否
2023-08-11	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	6.0	无量纲	9	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	0.020	mg/L	0.1	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	17	mg/L	50	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	0.007	mg/L	0.05	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5	否

2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	7.15	mg/L	15	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	0.0005	mg/L	0.1	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	粪大肠菌群	460	个/L	1000	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	0.16	mg/L	1.0	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	<0.05	mg/L	0.01	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	<0.2	mg/L	0.1	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	7	mg/L	10	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	7.6	无量纲	9	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	0.488	mg/L	5	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2	倍	30	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	0.00047	mg/L	0.001	否

2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量(BOD5)	6.8	mg/L	10	否
2023-08-11	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	0.086	mg/L	0.5	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	21	mg/L	500	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	动植物油	0.17	mg/L	100	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷(以P计)	1.38	mg/L	8	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	7.8	无量纲	9.5	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	4.5	mg/L	45	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	8	mg/L	400	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	色度	2	倍	64	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	五日生化需氧量(BOD5)	9.6	mg/L	350	否
2023-08-11	滦南县	蒙牛乳业(滦南)有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮(以N计)	7.23	mg/L	70	否

2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	5	mg/L	400	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	动植物油	0.27	mg/L	100	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	8.4	无量纲	9.5	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	15	mg/L	500	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	五日生化需氧量(BOD5)	4.5	mg/L	350	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷(以P计)	0.98	mg/L	8	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	色度	2	倍	64	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮(以N计)	2.19	mg/L	70	否
2023-08-11	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	0.237	mg/L	45	否
2023-09-08	乐亭县	河北省刘美实业有限公司	畜禽屠宰厂(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	7	mg/L	10	否
2023-09-08	乐亭县	河北省刘美实业有限公司	畜禽屠宰厂(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮	1.65	mg/L	5;8	否

2023-09-08	乐亭县	河北省刘美实业有限公司	畜禽屠宰厂(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	<0.06	mg/L	1	否
2023-09-08	乐亭县	河北省刘美实业有限公司	畜禽屠宰厂(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量(BOD5)	2.4	mg/L	10	否
2023-09-08	乐亭县	河北省刘美实业有限公司	畜禽屠宰厂(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH	8.0	无量纲	9	否
2023-09-08	乐亭县	河北省刘美实业有限公司	畜禽屠宰厂(DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	8	mg/L	50	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	总氮(以N计)	14.5	mg/L	50	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	悬浮物	8	mg/L	140	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	污水综合排放标准(GB8978-1996)	动植物油	0.07	mg/L	100	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	总磷(以P计)	0.27	mg/L	3	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	pH值	6.4	无量纲	9	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	化学需氧量	19	mg/L	400	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和(玉田)生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	五日生化需氧量(BOD5)	4.5	mg/L	80	否

2023-08-10	玉田县	北京忠和（玉田）生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	氨氮（NH3-N）	0.331	mg/L	30	否
2023-08-10	玉田县	北京忠和（玉田）生物食品有限公司	废水监测点1	发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)	色度	3	倍	80	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总铬	<0.03	mg/L	0.1	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总磷（以P计）	0.04	mg/L	3	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总氮（以N计）	36.4	mg/L	40	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总铅	<0.07	mg/L	0.1	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总砷	0.004	mg/L	0.1	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	五日生化需氧量（BOD5）	<0.5	mg/L	30	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总镉	<0.005	mg/L	0.01	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)	pH值	7.4	无量纲	9	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	化学需氧量	16	mg/L	100	否

2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	悬浮物	24	mg/L	30	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	色度	2	倍	40	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	总汞	0.00016	mg/L	0.001	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	否
2023-09-14	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	场区废水排放口001	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	氨氮(NH3-N)	0.116	mg/L	25	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	氨氮	0.104	mg/L	1.5	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	苯并(a)芘	<0.000004	mg/L	0.00003	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	悬浮物	<4	mg/L	10	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	《水污染物综合排放标准》(北京市地方标准)(DB11/307-2013)	色度	2	倍	30	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	五日生化需氧量(BOD5)	2.4	mg/L	6	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氰化物	0.087	mg/L	0.5	否

2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总磷（以P计）	0.25	mg/L	0.3	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	pH值	7.5	无量纲	9	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	《水污染物综合排放标准》（北京市地方标准）(DB11/307-2013)	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.3	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	化学需氧量	8	mg/L	30	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	挥发酚	<0.01	mg/L	0.5	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	《水污染物综合排放标准》（北京市地方标准）(DB11/307-2013)	动植物油类	0.25	mg/L	5	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总氮	4.42	mg/L	15	否
2023-08-30	海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	废水总排口(1)	《水污染物综合排放标准》（北京市地方标准）(DB11/307-2013)	石油类	<0.06	mg/L	1	否