

污染源执法监测（周边环境）

省	市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	土壤颜色	环境监测结果/周边环境噪声监测结果(昼间)	取值单位	排放上限	是否有评价限值	是否超标
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2024-03-08		<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准 标准(试行)(GB15618-2018)	镉	2024-03-08		0.14	mg/KG	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2024-03-08		18	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准 标准(试行)(GB15618-2018)	镍	2024-03-08		19	mg/KG	100	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2024-03-08		0.0900	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2024-03-08		14	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2024-03-08		0.156	mg/KG	38	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2024-03-08		0.03	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2024-03-08		6	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2024-03-08		<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2024-03-08		18.6	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标 准(试行)(GB15618-2018)	铬	2024-03-08		44	mg/KG	200	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2024-03-08		0.05	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2024-03-08		3.02	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2024-03-08		9	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管 控标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2024-03-08		6.86	mg/KG	60	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	不评价/(不评价/)	pH	2024-03-08		7.46	无量纲	9	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2024-03-08		16.1	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	不评价/(不评价/)	pH	2024-03-08		6.99	无量纲	9	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准标 准(试行)(GB15618-2018)	汞	2024-03-08		0.106	mg/KG	2.4	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准标 准(试行)(GB15618-2018)	铅	2024-03-08		27.4	mg/KG	120	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准标 准(试行)(GB15618-2018)	砷	2024-03-08		4.04	mg/KG	30	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	不评价/(不评价/)	pH	2024-03-08		7.08	无量纲	9	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准标 准(试行)(GB15618-2018)	铜	2024-03-08		13	mg/KG	100	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	厂区外东侧	土壤环境质量农用地土 壤污染风险管控标准标 准(试行)(GB15618-2018)	锌	2024-03-30		54	mg/KG	250	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口北侧	建设用地土壤污染风险筛选值(DB 13/T 5216—2022)	锌	2024-03-30		56	mg/KG	10000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山普瑞精密新材料有限公司	成品库出口南侧	建设用地土壤污染风险筛选值(DB 13/T 5216—2022)	锌	2024-03-30		54	mg/KG	10000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-02-26		403	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-02-26		59	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-02-26		1.1	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02-26		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-02-26		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02-26		0.0052	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-02-26		0.00020	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-02-26		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-02-26		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-02-26		319	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-02-26		0.0107	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-02-26		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-02-26		57	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-26		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-02-26		0.00081	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-02-26		105	mg/L	450	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-02-26		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-02-26		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-02-26		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-02-26		<2	MPN/100mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-02-26		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-26		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02-26		0.264	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-02-26		0.0146	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-26		<0.00005	mg/L	0.005	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02-26		0.276	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-02-26		0.0614	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-02-26		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-02-26		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-02-26		51	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-02-26		<2	MPN/100mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-02-26		8.2	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2024-02-26		0.48	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-02-26		0.00066	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-02-26		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02-26		0.00020	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-02-26		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-02-26		109	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-02-26		0.0474	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-02-26		0.15	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-02-26		0.00137	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-02-26		57	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-02-26		1.3	mg/L	3.0	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-02-26		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2024-02-26		0.14	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02-26		0.00412	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-02-26		0.0777	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02-26		0.00102	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-02-26		0.0506	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-26		1.3	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-02-26		1.1	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-02-26		7.6	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-02-26		102	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-02-26		0.0144	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-02-26		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-26		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-02-26		0.90	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-02-26		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-02-26		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-02-26		0.0818	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-02-26		0.54	mg/L	20.0	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-02-26		<2	MPN/10 0mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-02-26		0.0240	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-02-26		0.016	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02-26		0.0052	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-02-26		104	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-02-26		0.0238	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-02-26		0.156	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02-26		0.0053	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02-26		0.282	mg/L	0.5	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-02-26		0.006	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-02-26		<2	MPN/100mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2024-02-26		0.38	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-02-26		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02-26		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-02-26		55	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-02-26		0.015	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-02-26		0.0240	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02-26		0.244	mg/L	0.5	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-02-26		0.013	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-02-26		0.00122	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02-26		0.285	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-02-26		8.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-02-26		170	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-02-26		8.4	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-02-26		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-02-26		341	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-02-26		53	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2024-02-26		0.12	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-02-26		0.97	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-26		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-02-26		0.0714	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02-26		0.0044	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-02-26		56	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-02-26		<2	MPN/100mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-02-26		0.00412	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-02-26		304	mg/L	1000	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-02-26		0.008	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-02-26		0.98	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-02-26		0.00911	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-02-26		8.4	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-02-26		0.92	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-02-26		53	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-02-26		<2	MPN/100mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-02-26		0.93	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-02-26		8.4	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02-26		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02-26		0.00723	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-02-26		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-02-26		31	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02-26		0.039	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-02-26		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-02-26		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02-26		0.00936	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-02-26		67	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-02-26		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-02-26		0.00026	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-02-26		440	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-02-26		57	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02-26		0.00072	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-02-26		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02-26		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)	2024-02-26		1.4	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-02-26		<0.002	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-02-26		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-02-26		322	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-02-26		0.0362	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02-26		0.0049	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-02-26		0.00696	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-02-26		1.3	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02-26		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-02-26		109	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-26		<0.00005	mg/L	0.005	1	否

河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-02-26		32	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02-26		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02-26		0.0054	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-02-26		0.90	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-02-26		0.0132	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-03-11		134	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-03-11		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-03-11		0.033	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-03-11		<0.03	mg/L	0.3	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法 ,以O2计)	2024-03- 11		1.60	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-03- 11		423	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-03- 11		7.4	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以 N计)	2024-03- 11		17.2	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-03- 11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-03- 11		0.37	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-03- 11		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-03- 11		0.384	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-03- 11		0.72	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-03- 11		0.0020	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-03- 11		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-03- 11		100	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-03- 11		7.8	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固 体	2024-03- 11		859	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-03- 11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-03- 11		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-03- 11		7.9	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-03- 11		<0.00004	mg/L	0.001	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法 ,以O2计)	2024-03- 11		1.34	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以 N计)	2024-03- 11		16.8	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-03- 11		0.238	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-03- 11		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-03- 11		65	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-03- 11		0.48	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-03- 11		0.450	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-03- 11		445	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-03- 11		<0.0003	mg/L	0.002	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-03-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-03-11		0.82	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-03-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-03-11		164	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-03-11		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-03-11		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-03-11		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-03-11		0.205	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水1#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-03-11		<20	MPN/L		0	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-03-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-03-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-03-11		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-03-11		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-03-11		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-03-11		930	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-03-11		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-03-11		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-03-11		10.6	mg/L	20.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-03-11		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-03-11		825	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-03-11		85	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-03-11		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-03-11		0.04	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-03-11		0.016	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-03-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-03-11		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-03-11		0.045	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-03- 11		0.0005	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-03- 11		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-03- 11		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-03- 11		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-03- 11		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-03- 11		182	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-03- 11		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-03- 11		2.12	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水2# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-03- 11		<0.004	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-03- 11		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-03- 11		111	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-03- 11		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水3# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-03- 11		2.34	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-03- 11		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-03- 11		440	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以 N计)	2024-03- 11		8.25	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-03- 11		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-03- 11		<0.05	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-03-11		0.0004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-03-11		104	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-03-11		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-03-11		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-03-11		442	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-03-11		0.0005	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-03-11		825	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-03-11		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-03-11		<0.05	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-03- 11		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水4# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-03- 11		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固 体	2024-03- 11		825	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城 市管理综合 执法大队(生 活垃圾填埋	地下水1# 水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-03- 11		0.005	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环 保有限公司	项目厂界西 北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-02- 19		0.00098	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环 保有限公司	项目厂界西 北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-02- 19		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环 保有限公司	项目厂界西 北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-02- 19		0.045	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环 保有限公司	项目厂界西 北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-02- 19		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环 保有限公司	项目厂界西 北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-02- 19		0.0040	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-02-19		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法，以O2计)	2024-02-19		<0.5	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	不评价/(不评价/)	总磷（以P计）	2024-02-19		0.07	mg/L		0	否