

污染源执法监测（废水）

省	市	县	企业名称	行业类别	监测点名称	排放标准类型	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标
河北省	唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	废水排放口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	2024-06-25	24	mg/L	400		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	废水排放口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-06-25	80.4	mg/L	350		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	废水排放口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	2024-06-25	7.9	无量纲	9.5	6.5	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	废水排放口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	2024-06-25	176	mg/L	500		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	废水排放口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	动植物油	2024-06-25	1.38	mg/L	100		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山鸿瑞轧辊有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	废水排放口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	2024-06-25	1.80	mg/L	45		否

河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口 (DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-05-09	7.43	mg/L	15		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	中区污水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2024-05-09	0.944	mg/L	5		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	中区污水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-05-09	2.64	mg/L	15		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	中区污水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷	2024-05-09	0.20	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口 (DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-05-09	11	mg/L	50		否

河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口 (DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-05-09	0.30	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	中区污水排放口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-05-09	10	mg/L	50		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口 (DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2024-05-09	<0.025	mg/L	5;8		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口 (DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-05-28	9	mg/L	50		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口 (DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2024-05-28	0.095	mg/L	5;8		否

河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口(DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-05-28	6.16	mg/L	15		否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口(DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-05-28	8.2	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	迁西县	迁西县山水中庆环保科技有限公司	4620 污水处理及其再生利用	东区污水排放口(DW002)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-05-28	0.27	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水处理站出口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-05-09	0.06	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水处理站出口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-05-09	7	mg/L	50		否

河北省	唐山市	迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水处理站出口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮(以N计)	2024-05-09	12.7	mg/L	15		否
河北省	唐山市	迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水处理站出口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮(NH3-N)	2024-05-09	0.032	mg/L	5		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	石油类	2024-05-14	0.43	mg/L	20		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	2024-05-14	7.7	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	2024-05-14	6	mg/L	400		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-05-14	6.6	mg/L	300		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001			氨氮(NH3-N)	2024-05-14	1.27	mg/L			

河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2024-05-14	29	mg/L	500		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标 (GB18918-2002)	色度	2024-06-13	2	倍	30		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标 (GB18918-2002)	总铬	2024-06-13	0.0189	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标 (GB18918-2002)	悬浮物	2024-06-13	4	mg/L	10		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标 (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2024-06-13	<0.05	mg/L	0.3		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标 (GB18918-2002)	石油类	2024-06-13	<0.06	mg/L	1		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-06-13	6.083	mg/L	15		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-06-13	0.17	mg/L	0.3		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-06-13	7.3	无量纲	9		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-06-13	9	mg/L	30		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-06-13	0.34	mg/L	1		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	2024-06-13	0.00253	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	2024-06-13	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2024-06-13	0.106	mg/L	5;8		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	2024-06-13	<0.00005	mg/L	0.01		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	2024-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	2024-06-13	0.0004	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2024-06-17	350	个/L	1000		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-06-17	2.4	mg/L	6		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	2024-06-18	<0.06	mg/L	1		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-06-18	0.25	mg/L	1		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	2024-06-18	<0.00005	mg/L	0.01		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-06-18	13.5	mg/L	15		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-06-18	7.2	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-06-18	3.3	mg/L	10		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	2024-06-18	<0.00004	mg/L	0.001		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-06-18	0.06	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2024-06-18	2	倍	30		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2024-06-18	<0.05	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	2024-06-18	0.0006	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2024-06-18	260	个/L	1000		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-06-18	6	mg/L	10		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-06-18	0.155	mg/L	5		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-06-18	12	mg/L	50		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	2024-06-18	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	2024-06-18	0.00298	mg/L	0.1		否

河北省	唐山市	遵化市	遵化市中天佳华污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	2024-06-18	0.0181	mg/L	0.1		否
-----	-----	-----	-----------------	-----------------	-----	------	----------------------------------	----	------------	--------	------	-----	--	---