

污染源执法监测（周边环境）

省	市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	土壤颜色	环境监测结果/周边环境噪声监测结果(昼间)	取值单位	排放上限	是否有评价限值	是否超标
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-06-21		1.85	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-06-21		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-06-21		108	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2024-06-21		16.3	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-06-21		405	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-06-21		0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-06-21		76	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-06-21		<20	MPN/L		0	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-06-21		0.011	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-06-21		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-06-21		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2024-06-21		12.4	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-06-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-06-21		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-06-21		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2024-06-21		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-06-21		7.1	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-06-21		0.43	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-06-21		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-06-21		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-06-21		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-06-21		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-06-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-06-21		0.027	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-06-21		0.37	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-06-21		0.0004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-06-21		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-06-21		85	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-06-21		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-06-21		1.46	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-06-21		0.0009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-06-21		17.6	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-06-21		0.394	mg/L	0.5	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-06-21		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-06-21		898	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-06-21		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-06-21		0.48	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-06-21		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-06-21		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-06-21		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-06-21		7.2	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-06-21		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-06-21		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-06-21		430	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-06-21		0.027	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-06-21		0.37	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-06-21		493	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-06-21		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-06-21		8.86	mg/L	20.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-06-21		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-06-21		0.081	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-06-21		103	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-06-21		84	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-06-21		0.339	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-06-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-06-21		20	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-06-21		421	mg/L	450	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-06-21		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-06-21		0.25	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-06-21		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-06-21		1.63	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-06-21		0.0007	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-06-21		0.03	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-06-21		7.6	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-06-21		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-06-21		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-06-21		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-06-21		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-06-21		0.0004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2024-06-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-06-21		0.339	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-06-21		91	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-06-21		624	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-06-21		20	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-06-21		<0.01	mg/L	0.10	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-06-21		0.043	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-06-21		283	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-06-21		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-06-21		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-06-21		743	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-06-21		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-05-17		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-05-17		<0.004	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-05-17		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-05-17		<0.025	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	不评价/(不评价/)	总磷（以P计）	2024-05-17		0.05	mg/L		0	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2024-05-17		<0.5	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-05-17		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-05-17		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	5#下游污染监视井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-04-09		0.004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	2#下游污染监视井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司（城市生活垃圾无害化填埋场）	3#下游污染监视井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-04-09		<0.004	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	总硬度	2024-04-09		186	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氟化物	2024-04-09		0.43	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	六价铬	2024-04-09		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	汞	2024-04-09		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	六价铬	2024-04-09		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硝酸盐	2024-04-09		7.47	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-04-09		<0.025	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	汞	2024-04-09		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锌	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氟化物	2024-04-09		0.49	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	六价铬	2024-04-09		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铜	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氯化物	2024-04-09		46	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铅	2024-04-09		0.004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-04-09		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	砷	2024-04-09		0.0004	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	溶解性总固 体	2024-04-09		389	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硫酸盐	2024-04-09		53	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铅	2024-04-09		0.004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	亚硝酸盐	2024-04-09		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铁	2024-04-09		0.13	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铁	2024-04-09		0.08	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硝酸盐	2024-04-09		10.8	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锰	2024-04-09		0.02	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	溶解性总固 体	2024-04-09		398	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	镉	2024-04-09		0.0002	mg/L	0.00 5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硫酸盐	2024-04-09		85	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	总硬度	2024-04-09		204	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铁	2024-04-09		0.12	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氟化物	2024-04-09		0.50	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铅	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-04-09		<20	个/L		0	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	溶解性总固 体	2024-04-09		417	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氰化物	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	六价铬	2024-04-09		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-04-09		7.2	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锰	2024-04-09		0.04	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	亚硝酸盐	2024-04-09		<0.003	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硫酸盐	2024-04-09		116	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	总硬度	2024-04-09		230	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氯化物	2024-04-09		52	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	亚硝酸盐	2024-04-09		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硫酸盐	2024-04-09		40	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锌	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硝酸盐	2024-04-09		8.45	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氯化物	2024-04-09		57	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-04-09		<20	个/L		0	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-04-09		7.2	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	镉	2024-04-09		<0.0001	mg/L	0.00 5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	砷	2024-04-09		0.0004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	砷	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氟化物	2024-04-09		0.52	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铅	2024-04-09		0.002	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硝酸盐	2024-04-09		4.59	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氰化物	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铜	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铜	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铁	2024-04-09		0.17	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-04-09		<0.025	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氟化物	2024-04-09		0.46	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-04-09		0.090	mg/L	0.5	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	汞	2024-04-09		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	镉	2024-04-09		0.0019	mg/L	0.00 5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-04-09		0.054	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氯化物	2024-04-09		75	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-04-09		1.1	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-04-09		<20	个/L		0	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氟化物	2024-04-09		0.53	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-04-09		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	汞	2024-04-09		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	砷	2024-04-09		0.0031	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	砷	2024-04-09		0.0034	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	亚硝酸盐	2024-04-09		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-04-09		<20	个/L		0	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	汞	2024-04-09		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-04-09		0.037	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	亚硝酸盐	2024-04-09		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-04-09		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铜	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.00 2	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	砷	2024-04-09		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	亚硝酸盐	2024-04-09		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	镉	2024-04-09		<0.0001	mg/L	0.00 5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氰化物	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-04-09		0.9	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锰	2024-04-09		0.04	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-04-09		7.4	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氰化物	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-04-09		<0.025	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	总硬度	2024-04-09		224	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铁	2024-04-09		0.09	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-04-09		1.2	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锌	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氯化物	2024-04-09		95	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	总硬度	2024-04-09		205	mg/L	450	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	总硬度	2024-04-09		241	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铜	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锰	2024-04-09		0.02	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硫酸盐	2024-04-09		48	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	3#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氯化物	2024-04-09		102	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	溶解性总固 体	2024-04-09		426	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	汞	2024-04-09		<0.00004	mg/L	0.00 1	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氰化物	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硫酸盐	2024-04-09		70	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	镉	2024-04-09		<0.0001	mg/L	0.00 5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硝酸盐	2024-04-09		11.9	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	硝酸盐	2024-04-09		6.69	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-04-09		0.9	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-04-09		<20	个/L		0	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锰	2024-04-09		0.02	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铜	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	4#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	氰化物	2024-04-09		<0.001	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-04-09		1.1	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锰	2024-04-09		0.04	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	6#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锌	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	溶解性总固 体	2024-04-09		435	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	1#上游本 底井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锌	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	镉	2024-04-09		<0.0001	mg/L	0.00 5	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-04-09		<20	个/L		0	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	锌	2024-04-09		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	六价铬	2024-04-09		<0.004	mg/L	0.05	1	否

河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	5#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 , 以 O2计)	2024-04-09		0.6	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	铁	2024-04-09		0.18	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	迁安市	迁安市环卫公司 (城市生活垃圾 无害化填埋场)	2#下游污 染监视井	地下水质量 标准(GB/T 14848- 2017)	溶解性总固 体	2024-04-09		412	mg/L	1000	1	否