

污染源执法监测（周边环境）

| 省   | 市   | 县   | 企业名称                   | 监测点名称   | 排放标准名称                   | 监测项目     | 项目监测日期     | 土壤颜色 | 环境监测结果/周边环境噪声监测结果(昼间) | 取值单位  | 排放上限  | 是否有评价限值 | 是否超标 |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|----------|------------|------|-----------------------|-------|-------|---------|------|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐（以N计） | 2024-09-23 |      | 11.8                  | mg/L  | 20.0  | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉        | 2024-09-23 |      | <0.00005              | mg/L  | 0.005 | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁        | 2024-09-23 |      | <0.03                 | mg/L  | 0.3   | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐（以N计） | 2024-09-23 |      | 15.0                  | mg/L  | 20.0  | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌        | 2024-09-23 |      | <0.05                 | mg/L  | 1.0   | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌        | 2024-09-23 |      | <0.05                 | mg/L  | 1.0   | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值      | 2024-09-23 |      | 7.5                   | 无量纲   | 8.5   | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群    | 2024-09-23 |      | <20                   | MPN/L |       | 0       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体   | 2024-09-23 |      | 821                   | mg/L  | 1000  | 1       | 否    |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰        | 2024-09-23 |      | <0.01                 | mg/L  | 0.10  | 1       | 否    |

|     |     |     |                        |         |                          |          |            |  |          |       |      |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|----------|------------|--|----------|-------|------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐     | 2024-09-23 |  | 0.026    | mg/L  | 1.00 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物      | 2024-09-23 |  | <0.002   | mg/L  | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值      | 2024-09-23 |  | 7.6      | 无量纲   | 8.5  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮       | 2024-09-23 |  | 0.191    | mg/L  | 0.5  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物      | 2024-09-23 |  | 0.88     | mg/L  | 1.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群    | 2024-09-23 |  | <20      | MPN/L |      | 0 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅        | 2024-09-23 |  | <0.00009 | mg/L  | 0.01 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐(以N计) | 2024-09-23 |  | 8.32     | mg/L  | 20.0 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌        | 2024-09-23 |  | <0.05    | mg/L  | 1.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度      | 2024-09-23 |  | 424      | mg/L  | 450  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐      | 2024-09-23 |  | 68       | mg/L  | 250  | 1 | 否 |

|     |     |     |                        |         |                          |             |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬(六价)       | 2024-09-23 |  | <0.004   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物         | 2024-09-23 |  | 124      | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉           | 2024-09-23 |  | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮          | 2024-09-23 |  | 0.462    | mg/L | 0.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐        | 2024-09-23 |  | 0.077    | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度         | 2024-09-23 |  | 284      | mg/L | 450   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷           | 2024-09-23 |  | <0.0003  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 2024-09-23 |  | <0.0003  | mg/L | 0.002 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞           | 2024-09-23 |  | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值         | 2024-09-23 |  | 7.3      | 无量纲  | 8.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 2024-09-23 |  | <0.0003  | mg/L | 0.002 | 1 | 否 |

|     |     |     |                        |         |                          |                |            |  |         |       |       |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|----------------|------------|--|---------|-------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜              | 2024-09-23 |  | <0.05   | mg/L  | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰              | 2024-09-23 |  | 0.03    | mg/L  | 0.10  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值            | 2024-09-23 |  | 7.4     | 无量纲   | 8.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐            | 2024-09-23 |  | 99      | mg/L  | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁              | 2024-09-23 |  | <0.03   | mg/L  | 0.3   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群          | 2024-09-23 |  | <20     | MPN/L |       | 0 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐            | 2024-09-23 |  | 23      | mg/L  | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量(COD法,以O2计) | 2024-09-23 |  | 1.24    | mg/L  | 3.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞              | 2024-09-23 |  | 0.00006 | mg/L  | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物            | 2024-09-23 |  | 0.78    | mg/L  | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷              | 2024-09-23 |  | 0.0005  | mg/L  | 0.01  | 1 | 否 |

|     |     |     |                        |         |                          |                |            |  |         |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|----------------|------------|--|---------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度            | 2024-09-23 |  | 434     | mg/L | 450   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物            | 2024-09-23 |  | 88.2    | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐            | 2024-09-23 |  | 86      | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷              | 2024-09-23 |  | <0.0003 | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计)    | 2024-09-23 |  | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物            | 2024-09-23 |  | <0.002  | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量(COD法,以O2计) | 2024-09-23 |  | 1.74    | mg/L | 3.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计)    | 2024-09-23 |  | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌              | 2024-09-23 |  | <0.05   | mg/L | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物            | 2024-09-23 |  | 0.50    | mg/L | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量(COD法,以O2计) | 2024-09-23 |  | 2.10    | mg/L | 3.0   | 1 | 否 |

|     |     |     |                        |         |                          |          |            |  |          |       |       |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|----------|------------|--|----------|-------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐(以N计) | 2024-09-23 |  | 15.1     | mg/L  | 20.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体   | 2024-09-23 |  | 853      | mg/L  | 1000  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉        | 2024-09-23 |  | <0.00005 | mg/L  | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅        | 2024-09-23 |  | <0.00009 | mg/L  | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐     | 2024-09-23 |  | 0.031    | mg/L  | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物      | 2024-09-23 |  | 101      | mg/L  | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群    | 2024-09-23 |  | <20      | MPN/L |       | 0 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度      | 2024-09-23 |  | 440      | mg/L  | 450   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞        | 2024-09-23 |  | <0.00004 | mg/L  | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物      | 2024-09-23 |  | 100      | mg/L  | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物      | 2024-09-23 |  | 0.43     | mg/L  | 1.0   | 1 | 否 |

|     |     |     |                        |         |                          |                |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|----------------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物            | 2024-09-23 |  | <0.002   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬（六价）          | 2024-09-23 |  | <0.004   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁              | 2024-09-23 |  | <0.03    | mg/L | 0.3   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮             | 2024-09-23 |  | 0.375    | mg/L | 0.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁              | 2024-09-23 |  | <0.03    | mg/L | 0.3   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量（COD法，以O2计） | 2024-09-23 |  | 2.28     | mg/L | 3.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞              | 2024-09-23 |  | 0.00011  | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜              | 2024-09-23 |  | <0.05    | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅              | 2024-09-23 |  | <0.00009 | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷              | 2024-09-23 |  | 0.0005   | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉              | 2024-09-23 |  | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 1 | 否 |

|     |     |     |                        |         |                          |        |            |  |          |      |      |   |   |
|-----|-----|-----|------------------------|---------|--------------------------|--------|------------|--|----------|------|------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜      | 2024-09-23 |  | <0.05    | mg/L | 1.00 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰      | 2024-09-23 |  | <0.01    | mg/L | 0.10 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜      | 2024-09-23 |  | <0.05    | mg/L | 1.00 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅      | 2024-09-23 |  | <0.00009 | mg/L | 0.01 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬（六价）  | 2024-09-23 |  | <0.004   | mg/L | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐   | 2024-09-23 |  | 0.065    | mg/L | 1.00 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物    | 2024-09-23 |  | <0.002   | mg/L | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水4#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬（六价）  | 2024-09-23 |  | <0.004   | mg/L | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水1#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体 | 2024-09-23 |  | 808      | mg/L | 1000 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水2#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体 | 2024-09-23 |  | 897      | mg/L | 1000 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场) | 地下水3#水井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰      | 2024-09-23 |  | <0.01    | mg/L | 0.10 | 1 | 否 |



|     |     |     |                           |         |                          |             |            |  |         |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|--|---------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐        | 2024-09-25 |  | 0.014   | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐(以N计)    | 2024-09-25 |  | 0.38    | mg/L | 20.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐        | 2024-09-25 |  | 0.014   | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷           | 2024-09-25 |  | <0.0003 | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 2024-09-25 |  | <0.0003 | mg/L | 0.002 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度         | 2024-09-25 |  | 95.6    | mg/L | 450   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐         | 2024-09-25 |  | <8      | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰           | 2024-09-25 |  | 0.0128  | mg/L | 0.10  | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |                |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|----------------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物            | 2024-09-25 |  | <0.002   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物            | 2024-09-25 |  | <10      | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉              | 2024-09-25 |  | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物            | 2024-09-25 |  | 0.07     | mg/L | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜              | 2024-09-25 |  | <0.00008 | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰              | 2024-09-25 |  | 0.00376  | mg/L | 0.10  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量(COD法,以O2计) | 2024-09-25 |  | 0.6      | mg/L | 3.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物            | 2024-09-25 |  | 14       | mg/L | 250   | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |                     |            |  |        |      |      |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------|------------|--|--------|------|------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物                 | 2024-09-25 |  | 0.31   | mg/L | 1.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体              | 2024-09-25 |  | 135    | mg/L | 1000 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁                   | 2024-09-25 |  | 0.101  | mg/L | 0.3  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮                  | 2024-09-25 |  | 0.047  | mg/L | 0.5  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量( COD法 , 以 O2计 ) | 2024-09-25 |  | 0.8    | mg/L | 3.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮                  | 2024-09-25 |  | <0.025 | mg/L | 0.5  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度                 | 2024-09-25 |  | 81.6   | mg/L | 450  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐                 | 2024-09-25 |  | <8     | mg/L | 250  | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |          |            |  |         |       |      |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|----------|------------|--|---------|-------|------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐(以N计) | 2024-09-25 |  | 0.96    | mg/L  | 20.0 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬(六价)    | 2024-09-25 |  | <0.004  | mg/L  | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜        | 2024-09-25 |  | 0.00020 | mg/L  | 1.00 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物      | 2024-09-25 |  | 0.31    | mg/L  | 1.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体   | 2024-09-25 |  | 123     | mg/L  | 1000 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬(六价)    | 2024-09-25 |  | <0.004  | mg/L  | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁        | 2024-09-25 |  | 0.165   | mg/L  | 0.3  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群    | 2024-09-25 |  | <20     | MPN/L |      | 0 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |        |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|--------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氟化物    | 2024-09-25 |  | 0.24     | mg/L | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物    | 2024-09-25 |  | 15       | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬(六价)  | 2024-09-25 |  | <0.004   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞      | 2024-09-25 |  | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体 | 2024-09-25 |  | 91       | mg/L | 1000  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐   | 2024-09-25 |  | <0.003   | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值    | 2024-09-25 |  | 7.6      | 无量纲  | 8.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁      | 2024-09-25 |  | 0.0378   | mg/L | 0.3   | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |                 |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|-----------------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉               | 2024-09-25 |  | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷               | 2024-09-25 |  | <0.0003  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度             | 2024-09-25 |  | 89.7     | mg/L | 450   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物             | 2024-09-25 |  | <0.002   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量(COD法, 以O2计) | 2024-09-25 |  | 0.7      | mg/L | 3.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮              | 2024-09-25 |  | 0.035    | mg/L | 0.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞               | 2024-09-25 |  | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氯化物             | 2024-09-25 |  | <10      | mg/L | 250   | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |          |            |  |          |       |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|----------|------------|--|----------|-------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐(以N计) | 2024-09-25 |  | 0.26     | mg/L  | 20.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰        | 2024-09-25 |  | 0.00552  | mg/L  | 0.10  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值      | 2024-09-25 |  | 7.8      | 无量纲   | 8.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物      | 2024-09-25 |  | <0.002   | mg/L  | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铁        | 2024-09-25 |  | 0.0662   | mg/L  | 0.3   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉        | 2024-09-25 |  | <0.00005 | mg/L  | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群    | 2024-09-25 |  | <20      | MPN/L |       | 0 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锰        | 2024-09-25 |  | 0.00397  | mg/L  | 0.10  | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |             |            |  |          |       |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|--|----------|-------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌           | 2024-09-25 |  | 0.00605  | mg/L  | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群       | 2024-09-25 |  | <20      | MPN/L |       | 0 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 2024-09-25 |  | <0.0003  | mg/L  | 0.002 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜           | 2024-09-25 |  | <0.00008 | mg/L  | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷           | 2024-09-25 |  | <0.0003  | mg/L  | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌           | 2024-09-25 |  | 0.00242  | mg/L  | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值         | 2024-09-25 |  | 8.2      | 无量纲   | 8.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 2024-09-25 |  | <0.0003  | mg/L  | 0.002 | 1 | 否 |



|     |     |     |                           |         |                          |             |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|-------------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 溶解性总固体      | 2024-09-25 |  | 152      | mg/L | 1000  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅           | 2024-09-25 |  | 0.00066  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌           | 2024-09-25 |  | 0.00839  | mg/L | 1.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅           | 2024-09-25 |  | 0.00037  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铬(六价)       | 2024-09-25 |  | <0.004   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 挥发性酚类(以苯酚计) | 2024-09-25 |  | <0.0003  | mg/L | 0.002 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铜           | 2024-09-25 |  | <0.00008 | mg/L | 1.00  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞           | 2024-09-25 |  | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |         |                          |     |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|---------|--------------------------|-----|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅   | 2024-09-25 |  | 0.00024  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐 | 2024-09-25 |  | <8       | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 汞   | 2024-09-25 |  | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氨氮  | 2024-09-25 |  | 0.053    | mg/L | 0.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硫酸盐 | 2024-09-25 |  | <8       | mg/L | 250   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 砷   | 2024-09-25 |  | <0.0003  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 镉   | 2024-09-25 |  | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | pH值 | 2024-09-25 |  | 7.8      | 无量纲  | 8.5   | 1 | 否 |

|     |     |     |                           |            |                          |                |            |  |         |       |      |   |   |
|-----|-----|-----|---------------------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--|---------|-------|------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 3#污染监测井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 氰化物            | 2024-09-25 |  | <0.002  | mg/L  | 0.05 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 亚硝酸盐           | 2024-09-25 |  | 0.021   | mg/L  | 1.00 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 5#污染扩散井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 耗氧量(COD法,以O2计) | 2024-09-25 |  | 1.0     | mg/L  | 3.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 硝酸盐(以N计)       | 2024-09-25 |  | 1.67    | mg/L  | 20.0 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 铅              | 2024-09-25 |  | 0.00047 | mg/L  | 0.01 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 总硬度            | 2024-09-25 |  | 33.4    | mg/L  | 450  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 2#污染监测井    | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 锌              | 2024-09-25 |  | 0.00219 | mg/L  | 1.0  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市环境卫生管理中心(遵化市生活垃圾卫生填埋场) | 4#污染扩散井    | 不评价/(不评价/)               | 粪大肠菌群          | 2024-09-25 |  | <20     | MPN/L |      | 0 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司                | 项目厂界西北角监测井 | 不评价/(不评价/)               | 总磷(以P计)        | 2024-07-17 |  | 0.03    | mg/L  |      | 0 | 否 |

|     |     |     |            |            |                              |                    |            |  |          |      |       |   |   |
|-----|-----|-----|------------|------------|------------------------------|--------------------|------------|--|----------|------|-------|---|---|
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 氨氮                 | 2024-07-17 |  | <0.025   | mg/L | 0.5   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 铅                  | 2024-07-17 |  | <0.00009 | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 汞                  | 2024-07-17 |  | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 耗氧量<br>(COD法，以O2计) | 2024-07-17 |  | 0.6      | mg/L | 3.0   | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 镉                  | 2024-07-17 |  | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 砷                  | 2024-07-17 |  | <0.0003  | mg/L | 0.01  | 1 | 否 |
| 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化泰达环保有限公司 | 项目厂界西北角监测井 | 地下水质量标准<br>(GB/T 14848-2017) | 铬（六价）              | 2024-07-17 |  | <0.004   | mg/L | 0.05  | 1 | 否 |