

污染源执法监测（废水）

省	市	县	企业名称	行业类别	监测点名称	排放标准类型	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-12-05	0.19	mg/L	1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	2024-12-05	<0.001	mg/L	0.01		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-12-05	6	mg/L	10		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-12-05	6	mg/L	50		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2024-12-05	0.100	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	2024-12-05	0.00019	mg/L	0.001		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-12-05	7.8	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-12-05	2.0	mg/L	10		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	2024-12-05	<0.0003	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2024-12-05	2	倍	30		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	2024-12-05	<0.004	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	2024-12-05	<0.010	mg/L	0.1		否

河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理 有限责任公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	粪大肠菌群 数	2024-12-05	97	个/L	1000		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理 有限责任公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	氨氮 (NH3-N)	2024-12-05	0.118	mg/L	5;8		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理 有限责任公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	石油类	2024-12-05	0.16	mg/L	1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理 有限责任公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	总氮	2024-12-05	2.49	mg/L	15		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理 有限责任公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	六价铬	2024-12-05	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山宏源污水处理 有限责任公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	总磷	2024-12-05	0.12	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	总砷	2024-12-04	<0.0003	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	总铬	2024-12-04	<0.004	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	氨氮 (NH3-N)	2024-12-04	0.136	mg/L	5;8		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	粪大肠菌群 数	2024-12-04	90	个/L	1000		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	总铅	2024-12-04	<0.010	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	阴离子表面 活性剂 (LAS)	2024-12-04	0.093	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化 有限公司	4620 污水处理 及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放 标准[国标](GB18918- 2002)	动植物油	2024-12-04	0.12	mg/L	1		否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-12-04	10.9	mg/L	15		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	2024-12-04	<0.00004	mg/L	0.001		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-12-04	6	mg/L	50		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-12-04	5	mg/L	10		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-12-04	7.2	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	2024-12-04	0.18	mg/L	1		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-12-04	2.1	mg/L	10		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	2024-12-04	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-12-04	0.11	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	2024-12-04	<0.001	mg/L	0.01		否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市润冶水净化有限公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2024-12-04	2	倍	30		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口002(新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	阴离子表面活性剂（LAS）	2024-12-02	0.18	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口002(新)(DW002)			色度	2024-12-02	5	倍			

河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)			总余氯	2024-12-02	5.07	mg/L			
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2024-12-02	8	mg/L	60		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氰化物（总 氰化合物）	2024-12-02	<0.004	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)			氨氮 (NH3-N)	2024-12-02	10.05	mg/L			
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	挥发酚	2024-12-02	0.090	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH值	2024-12-02	7.7	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群	2024-12-02	<20	个/L	5000		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需 氧量 (BOD5)	2024-12-02	27.8	mg/L	100		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2024-12-02	74	mg/L	250		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	石油类	2024-12-02	0.10	mg/L	20		否
河北省	唐山市	滦县	滦州市人民医院	8411 综合医院	污水总排口 002 (新)(DW002)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	动植物油	2024-12-02	0.14	mg/L	20		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限 责任公司	144 乳制品制 造	一车间废水排 放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	氨氮 (NH3-N)	2024-12-02	5.12	mg/L	45		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限 责任公司	144 乳制品制 造	一车间废水排 放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	动植物油	2024-12-02	0.06	mg/L	100		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限 责任公司	144 乳制品制 造	二车间废水排 放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总磷（以P 计）	2024-12-02	2.31	mg/L	8		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限 责任公司	144 乳制品制 造	一车间废水排 放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总磷（以P 计）	2024-12-02	7.05	mg/L	8		否

河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	2024-12-02	22.3	mg/L	70		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	动植物油	2024-12-02	<0.06	mg/L	100		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	2024-12-02	8	mg/L	400		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	色度	2024-12-02	7	倍	70		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	一车间废水排放口	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	色度	2024-12-02	6	倍	70		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	一车间废水排放口	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	2024-12-02	7.6	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	2024-12-02	7.8	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮	2024-12-02	3.51	mg/L	45		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	一车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	2024-12-02	8	mg/L	400		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	一车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	2024-12-02	22.7	mg/L	70		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	一车间废水排放口	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量	2024-12-02	3.0	mg/L	300		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	一车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	2024-12-02	8	mg/L	500		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	2024-12-02	16	mg/L	500		否
河北省	唐山市	滦县	滦州伊利乳业有限责任公司	144 乳制品制造	二车间废水排放口	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量	2024-12-02	4.8	mg/L	300		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总氮	2024-12-03	9.31	mg/L	15		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	2024-12-03	0.018	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-12-03	4.6	mg/L	6		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	2024-12-03	0.08	mg/L	1		否

河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-12-03	0.20	mg/L	1		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	pH值	2024-12-03	7.2	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	悬浮物	2024-12-03	7	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	氨氮	2024-12-03	0.612	mg/L	1.5		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	总磷（以P计）	2024-12-03	0.08	mg/L	0.3		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	2024-12-03	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	《水污染物综合排放标准》（北京市地方标准）(DB11/307-2013)	色度	2024-12-03	9	倍	30		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	烷基汞	2024-12-03	<0.00000002	mg/L	0		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	地方标准	北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	化学需氧量	2024-12-03	15	mg/L	30		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2024-12-03	<10	个/L	1000		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	2024-12-03	0.0009	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	2024-12-03	0.022	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2024-12-03	<0.05	mg/L	0.5		否

河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	2024-12-03	0.0052	mg/L	0.01		否
河北省	唐山市	滦县	滦州粤海环保有限公司	4620 污水处理及其再生利用	出水口	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	2024-12-03	<0.00002	mg/L	0.001		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总镉	2024-12-03	0.0436	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总砷	2024-12-03	0.0012	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	石油类	2024-12-03	0.12	mg/L	2.5		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	总磷（以P计）	2024-12-03	0.02	mg/L	3.0		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	化学需氧量	2024-12-03	59	mg/L	150		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	pH值	2024-12-03	7.7	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总汞	2024-12-03	0.00004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总铅	2024-12-03	0.151	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	硫化物	2024-12-03	<0.01	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	色度	2024-12-03	4	倍	70		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	挥发酚	2024-12-03	0.062	mg/L	0.30		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氨氮（NH3-N）	2024-12-03	2.09	mg/L	25		否

河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001			水温	2024-12-03	28.6	°C			
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	悬浮物	2024-12-03	9	mg/L	70		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	总氮（以N计）	2024-12-03	10.5	mg/L	50		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	六价铬	2024-12-03	<0.004	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氰化物（总氰化合物）	2024-12-03	0.036	mg/L	0.20		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总铬	2024-12-03	0.027	mg/L	1.5		否
河北省	唐山市	滦县	唐钢威立雅（唐山）水务有限责任公司	4620 污水处理及其再生利用	污水排放口001	国家标准	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-12-03	17.8	mg/L	30		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2024-10-14	8.0	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2024-10-14	1.57	mg/L	8		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-10-14	48	mg/L	50		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-10-14	0.06	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-10-14	9	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008)	总氮（以N计）	2024-10-14	8.73	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	2221 机制纸及纸板制造	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-10-14	6.1	无量纲	9	6	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-10-12	<0.06	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮(NH3-N)	2024-10-12	0.957	mg/L	5		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-10-12	7.3	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷(以P计)	2024-10-12	0.05	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	地方标准	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	粪大肠菌群	2024-10-12	<20	个/L	1000		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	2024-10-12	<0.0003	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-10-12	6.3	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-10-12	9	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	2024-10-12	<0.004	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2024-10-12	3	倍	30		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总砷	2024-10-12	<0.0003	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2024-10-12	<0.05	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总汞	2024-10-12	0.00029	mg/L	0.001		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镉	2024-10-12	<0.00005	mg/L	0.01		否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮（以N计）	2024-10-12	5.99	mg/L	15		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-10-12	20	mg/L	50		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铅	2024-10-12	0.00046	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	4620 污水处理及其再生利用	废水监测点1	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	六价铬	2024-10-12	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	化学需氧量	2024-10-17	41	mg/L	250		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	五日生化需氧量	2024-10-17	14.6	mg/L	100		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	动植物油	2024-10-17	<0.06	mg/L	20		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	悬浮物	2024-10-17	11	mg/L	60		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	粪大肠菌群	2024-10-17	<20	个/L	5000		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	阴离子表面活性剂	2024-10-17	<0.05	mg/L	10		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	石油类	2024-10-17	0.07	mg/L	20		否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县医院	8411 综合医院	污水(DW001)	国家标准	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	pH值	2024-10-17	7.5	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	1441 液体乳制造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	2024-10-16	2.54	mg/L	8		否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	1441 液体乳制造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	2024-10-16	28	mg/L	500		否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	1441 液体乳制造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	悬浮物	2024-10-16	10	mg/L	400		否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	1441 液体乳制造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	2024-10-16	7.9	无量纲	9.5	6	否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	1441 液体乳制造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	五日生化需氧量	2024-10-16	7.1	mg/L	350		否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	1441 液体乳制造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	2024-10-16	18.6	mg/L	45		否

河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南） 有限责任公司	1441 液体乳制 造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	色度	2024-10-16	4	倍	64		否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南） 有限责任公司	1441 液体乳制 造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	动植物油	2024-10-16	<0.06	mg/L	100		否
河北省	唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南） 有限责任公司	1441 液体乳制 造	废水	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总氮（以N 计）	2024-10-16	21.2	mg/L	70		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	氨氮 （NH3-N）	2024-10-17	0.246	mg/L	45		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	化学需氧量	2024-10-17	20	mg/L	500		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	悬浮物	2024-10-17	11	mg/L	400		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	动植物油	2024-10-17	<0.06	mg/L	100		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	色度	2024-10-17	4	倍	64		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	五日生化需 氧量	2024-10-17	8.1	mg/L	350		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	pH值	2024-10-17	7.9	无量纲	9.5	6.5	否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总磷（以P 计）	2024-10-17	0.46	mg/L	8		否
河北省	唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽 有限公司	135 屠宰及肉 类加工	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总氮（以N 计）	2024-10-17	5.5	mg/L	70		否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有 限公司	2651 初级形态 塑料及合成树脂 制造	废水总排口 (DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总氮	2024-11-28	4.51	mg/L	70		否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有 限公司	2651 初级形态 塑料及合成树脂 制造	废水总排口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2024-11-28	54	mg/L	500		否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有 限公司	2651 初级形态 塑料及合成树脂 制造	废水总排口 (DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	氨氮 （NH3-N）	2024-11-28	0.474	mg/L	45		否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有 限公司	2651 初级形态 塑料及合成树脂 制造	废水总排口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH值	2024-11-28	7.9	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有 限公司	2651 初级形态 塑料及合成树脂 制造	废水总排口 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2024-11-28	11	mg/L	400		否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有 限公司	2651 初级形态 塑料及合成树脂 制造	废水总排口 (DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标 准(GB/T31962-2015)	总磷（以P 计）	2024-11-28	2.55	mg/L	8		否

河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有限公司	2651 初级形态塑料及合成树脂制造	废水总排口(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	石油类	2024-11-28	0.06	mg/L	15		否
河北省	唐山市	乐亭县	河北信泰新材料有限公司	2651 初级形态塑料及合成树脂制造	废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-11-28	27.2	mg/L	300		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	动植物油	2024-10-25	0.06	mg/L	100		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	总氮(以N计)	2024-10-25	4.48	mg/L	35		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	氟化物	2024-10-25	0.42	mg/L	20		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	氨氮(NH3-N)	2024-10-25	0.681	mg/L	15		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	悬浮物	2024-10-25	12	mg/L	100		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	总铁	2024-10-25	0.23	mg/L	10		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	挥发酚	2024-10-25	0.01	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-10-25	5.2	mg/L	300		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	氰化物(总氰化合物)	2024-10-25	0.004	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	总磷(以P计)	2024-10-25	0.62	mg/L	2.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	总铜	2024-10-25	0.05	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	化学需氧量	2024-10-25	1	mg/L	200		否

河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	总锌	2024-10-25	0.16	mg/L	4.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	石油类	2024-10-25	0.06	mg/L	10		否
河北省	唐山市	乐亭县	河钢浦项汽车板有限公司	3360 金属表面处理及热处理加工	厂区废水总排口(DW001)	国家标准	钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)	pH值	2024-10-25	7.3	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	pH值	2024-12-05	7.4	无量纲	8.5	6.0	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH ₃ -N)	2024-12-05	12.1	mg/L	45		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	动植物油	2024-12-05	0.52	mg/L	50		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮(以N计)	2024-12-05	28.7	mg/L	70		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	化学需氧量	2024-12-05	43	mg/L	500		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)			粪大肠菌群	2024-12-05	3500	MPN/L			
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷(以P计)	2024-12-05	0.58	mg/L	8		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	五日生化需氧量	2024-12-05	9.2	mg/L	250		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭六和馨美滋食品有限公司	135 屠宰及肉类加工	综合废水排放口(DW002)	国家标准	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	悬浮物	2024-12-05	7	mg/L	300		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	五日生化需氧量(BOD ₅)	2024-11-21	5.3	mg/L	10		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮(以N计)	2024-11-21	14.1	mg/L	15		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	pH值	2024-11-21	7.5	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-11-21	0.26	mg/L	1		否

河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2024-11-21	<20	个/L	1000		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2024-11-21	0.05	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	化学需氧量	2024-11-21	18	mg/L	50		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	石油类	2024-11-21	0.27	mg/L	1		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	色度	2024-11-21	6	倍	30		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总磷（以P计）	2024-11-21	0.08	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2024-11-21	0.374	mg/L	5;8		否
河北省	唐山市	乐亭县	乐亭县污水处理厂	4620 污水处理及其再生利用	污水处理厂总排口 (DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-11-21	6	mg/L	10		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总铬	2024-12-03	0.004	mg/L	1.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001 (DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	2024-12-03	21.0	mg/L	70		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	氟化物	2024-12-03	1.26	mg/L	20		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001 (DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	2024-12-03	28	mg/L	400		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001 (DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总余氯	2024-12-03	0.20	mg/L	8		否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)			粪大肠菌群	2024-12-03	120	MPN/L			
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总铅	2024-12-03	0.0001	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总镉	2024-12-03	0.0001	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	2024-12-03	6.8	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	石油类	2024-12-03	1.07	mg/L	15		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	硫化物	2024-12-03	0.01	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总砷	2024-12-03	0.0196	mg/L	0.3		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	挥发酚	2024-12-03	0.038	mg/L	1		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	六价铬	2024-12-03	0.004	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	2024-12-03	4.03	mg/L	45		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氰化物(总氰化合物)	2024-12-03	0.014	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	总汞	2024-12-03	0.00028	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-12-03	97.3	mg/L	300		否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山浩昌杰环保科技有限公司	7724 危险废物治理	厂区总排口001(DW001)	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	化学需氧量	2024-12-03	263	mg/L	500		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)	氟化物	2024-10-10	1.06	mg/L	20		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总氮(以N计)	2024-10-10	18.6	mg/L	70		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	化学需氧量	2024-10-10	54	mg/L	500		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)	总锌	2024-10-10	0.07	mg/L	2.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量	2024-10-10	20.6	mg/L	300		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	pH值	2024-10-10	7.4	无量纲	9.5	6.5	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1			氯化物	2024-10-10	150	mg/L			
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)	总铜	2024-10-10	<0.05	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	石油类	2024-10-10	0.65	mg/L	15		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	硫化物	2024-10-10	0.01	mg/L	1		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷(以P计)	2024-10-10	0.50	mg/L	8		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	挥发酚	2024-10-10	0.020	mg/L	1		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	2024-10-10	35	mg/L	400		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氰化物(总氰化合物)	2024-10-10	0.014	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山旭阳化工有限公司	2614 有机化学原料制造	废水监测点1	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	氨氮(NH3-N)	2024-10-10	0.480	mg/L	45		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	阴离子表面活性剂	2024-10-06	0.062	mg/L	0.3		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	化学需氧量	2024-10-06	21	mg/L	30		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	氨氮(NH3-N)	2024-10-06	0.176	mg/L	1.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)			铁	2024-10-06	0.05	mg/L			

河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	地方标准	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)	粪大肠菌群	2024-10-06	290	个/L	1000		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	铅	2024-10-06	<0.01	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铬	2024-10-06	0.006	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	汞	2024-10-06	0.00066	mg/L	0.001		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	砷	2024-10-06	0.0026	mg/L	0.1		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	氰化物(总氰化合物)	2024-10-06	<0.004	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	镉	2024-10-06	<0.001	mg/L	0.005		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	石油类	2024-10-06	<0.06	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	动植物油	2024-10-06	<0.06	mg/L	1		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	总磷(以P计)	2024-10-06	0.04	mg/L	0.3		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	挥发酚	2024-10-06	<0.01	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	悬浮物	2024-10-06	7	mg/L	10		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	硫化物	2024-10-06	<0.01	mg/L	1.0		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	pH值	2024-10-06	7.6	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总氮(以N计)	2024-10-06	6.35	mg/L	15		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总锌	2024-10-06	<0.05	mg/L	1.0		否

河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	氟化物	2024-10-06	1.10	mg/L	1.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	六价铬	2024-10-06	<0.004	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	五日生化需氧量	2024-10-06	5.3	mg/L	6		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总铜	2024-10-06	<0.05	mg/L	0.5		否
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)			总余氯	2024-10-06	0.07	mg/L			
河北省	唐山市	乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	4620 污水处理及其再生利用	排水口(DW001)	国家标准	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	总镍	2024-10-06	<0.05	mg/L	0.05		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	pH值	2024-11-11	8.2	无量纲	9	6	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	五日生化需氧量(BOD5)	2024-11-11	9.4	mg/L	300		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	石油类	2024-11-11	0.26	mg/L	20		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	悬浮物	2024-11-11	9	mg/L	400		否
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001			氨氮(NH3-N)	2024-11-11	0.342	mg/L			
河北省	唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	4417-1 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	工业废水排放口001	国家标准	污水综合排放标准(GB8978-1996)	化学需氧量	2024-11-11	35	mg/L	500		否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点(DW001)			锌	2024-12-20	<0.00067	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点(DW001)			色度	2024-12-20	<5	倍			

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			硫酸盐	2024-12-20	<8	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			阴离子表面活性剂	2024-12-20	<0.05	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			氰化物	2024-12-20	<0.002	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			汞	2024-12-20	<0.00004	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			铜	2024-12-20	<0.00008	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			硫化物	2024-12-20	<0.003	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			氟化物	2024-12-20	0.52	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			硒	2024-12-20	<0.00041	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			挥发酚	2024-12-20	<0.0003	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			pH	2024-12-20	8.0	无量纲			

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			氨氮	2024-12-20	0.159	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			氯化物	2024-12-20	23	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			苯	2024-12-20	<0.0014	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			铁	2024-12-20	0.0075	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			四氯化碳	2024-12-20	<0.0015	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			溶解氧	2024-12-20	6.79	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			镉	2024-12-20	<0.00005	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			总硬度（以CaCO3计）	2024-12-20	39.7	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			高锰酸盐指数	2024-12-20	1.3	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			溶解性总固体	2024-12-20	326	mg/L			

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			甲苯	2024-12-20	<0.0014	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			铬（六价）	2024-12-20	<0.004	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			三氯甲烷	2024-12-20	<0.0014	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			铝	2024-12-20	0.00486	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			碘化物	2024-12-20	<0.025	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			锰	2024-12-20	0.00803	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			亚硝酸盐	2024-12-20	<0.003	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			铅	2024-12-20	<0.00009	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			硝酸盐（以N计）	2024-12-20	0.18	mg/L			
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点位(DW001)			砷	2024-12-20	<0.0003	mg/L			

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	河北绿源地热能开发有限公司唐山芦台经济开发区分公司	4430 热力生产和供应	地下水回灌点(DW001)			钠	2024-12-20	126	mg/L			
河北省	唐山市	迁安市	唐山红硕再生资源有限公司	7724 危险废物治理	生活污水总排口(DW001)			氨氮(NH3-N)	2024-12-14	0.498	mg/L			
河北省	唐山市	迁安市	唐山红硕再生资源有限公司	7724 危险废物治理	生活污水总排口(DW001)	国家标准	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	总磷(以P计)	2024-12-14	0.22	mg/L	5		否
河北省	唐山市	迁安市	唐山红硕再生资源有限公司	7724 危险废物治理	生活污水总排口(DW001)			化学需氧量	2024-12-14	123	mg/L			
河北省	唐山市	迁安市	唐山红硕再生资源有限公司	7724 危险废物治理	生活污水总排口(DW001)			pH值	2024-12-14	7	无量纲			