

污染源执法监测（周边环境）

省	市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	土壤颜色	环境监测结果/周边环境噪声监测结果(昼间)	取值单位	排放上限	是否有评价限值	是否超标
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-07	暗灰色	45	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-07	浅棕色	9.01	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-07	浅棕色	57.6	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界内西侧	不评价/(不评价/)	pH值	2024-12-07	浅棕色	7.21	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂区内北侧	不评价/(不评价/)	pH值	2024-12-07	暗灰色	8.02	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬（六价）	2024-12-07	暗灰色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬（六价）	2024-12-07	浅棕色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-07	浅棕色	36	mg/KG	900	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-07	暗栗色	0.432	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-07	暗栗色	8.42	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-07	浅棕色	0.447	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-07	暗灰色	8.51	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-07	暗栗色	23	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-07	浅棕色	281.4	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-07	浅棕色	35	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-07	浅棕色	0.32	mg/KG	65	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-07	暗栗色	0.18	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-07	浅棕色	7.39	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-07	暗灰色	0.16	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外南侧	不评价/(不评价/)	pH值	2024-12-07	浅棕色	7.16	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-07	暗灰色	0.672	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-07	浅棕色	24	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-07	暗栗色	47.8	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	不评价/(不评价/)	pH值	2024-12-07	暗栗色	7.68	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-07	暗栗色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铜	2024-12-07	暗灰色	17	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镉	2024-12-07	浅棕色	0.86	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂界外东侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镍	2024-12-07	暗栗色	44	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂界内西侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	汞	2024-12-07	浅棕色	1.04	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-07	浅棕色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂界外南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镍	2024-12-07	浅棕色	33	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄電池有限公司	厂区内北侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铅	2024-12-07	暗灰色	13.3	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧 2#	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镍	2024-12-19	黄色	6	mg/KG	900	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧 2#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-19	黄色	12.3	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧 1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-19	黄棕色	0.18	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北 侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-19	黄色	8	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧 1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-19	黄棕色	10	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧 2#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-19	黄色	1.94	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧 1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-19	黄棕色	4	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东 侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-19	黄色	2.96	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧 2#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-19	黄色	0.206	mg/KG	38	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-19	黄色	1.84	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-19	黄色	13	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-19	黄棕色	5.25	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-19	黄色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧2#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-19	黄色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧2#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-19	黄色	5	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-19	黄色	12.2	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-19	黄棕色	15.6	mg/KG	800	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-19	黄色	0.238	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-19	黄色	10	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-19	黄色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-19	黄棕色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-19	黄色	0.18	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-19	黄色	15.4	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-19	黄色	0.16	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	4#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-19	黄色	0.253	mg/KG	38	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	1#厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-19	黄色	13	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂区外西侧1#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-19	黄棕色	0.315	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市古冶区垃圾填埋场	厂界外南侧2#	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-19	黄色	0.07	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-20	暗栗色	0.04	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-20	暗栗色	8	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	不评价/(不评价/)	pH	2024-12-20	暗栗色	8.90	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-20	浅棕色	0.322	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-20	暗栗色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-20	暗栗色	1.92	mg/KG	60	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	不评价/(不评价/)	pH	2024-12-20	暗栗色	7.22	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-20	浅棕色	9	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-20	暗栗色	5.60	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-20	暗栗色	0.295	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-20	暗栗色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-20	暗栗色	0.289	mg/KG	38	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-20	浅棕色	0.09	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-20	暗栗色	20	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-20	浅棕色	9.9	mg/KG	800	1	否

河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镉	2024-12-20	暗栗色	0.16	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铅	2024-12-20	暗栗色	8.0	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铜	2024-12-20	暗栗色	14	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北 侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	砷	2024-12-20	浅棕色	3.42	mg/KG	60	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北 侧	不评价/(不评价/)	pH值	2024-12-20	浅棕色	7.38	无量纲		0	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区南侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镍	2024-12-20	暗栗色	8	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北 侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	镍	2024-12-20	浅棕色	15	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#厂区北 侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-20	浅棕色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	厂区东侧	土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控 标准标准(试 行)(GB36600-	铅	2024-12-20	暗栗色	20.2	mg/KG	800	1	否

河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-10-05		0.034	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-10-05		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-10-05		2.8	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-10-05		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-10-05		45	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬 (六价)	2024-10-05		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-10-05		<0.003	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-10-05		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-10-05		1.0	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-10-05		45	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-10-05		<0.0003	mg/L	0.002	1	否

河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-10-05		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-10-05		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-10-05		0.183	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-10-05		402	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬 (六价)	2024-10-05		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-10-05		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-10-05		7.2	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-10-05		0.52	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-10-05		127	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬 (六价)	2024-10-05		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-10-05		46	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-10-05		63	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-10-05		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2024-10-05		0.08	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铜	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-10-05		74	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锌	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-10-05		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-10-05		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-10-05		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铜	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-10-05		0.191	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-10-05		366	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锌	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-10-05		433	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-10-05		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-10-05		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐 (以N计)	2024-10-05		3.89	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铜	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-10-05		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-10-05		7.4	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-10-05		<0.025	mg/L	0.5	1	否

河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-10-05		617	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-10-05		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-10-05		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-10-05		0.56	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-10-05		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-10-05		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锌	2024-10-05		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-10-05		634	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-10-05		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	1# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐 (以N计)	2024-10-05		4.55	mg/L	20	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-10-05		704	mg/L	1000	1	否

河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2024-10-05		0.03	mg/L	0.1	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O <sub>2</sub> 计)	2024-10-05		0.8	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2024-10-05		0.03	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-10-05		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	丰润区	唐山市丰润区环境卫生管理中心	2# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐 (以N计)	2024-10-05		3.23	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-21		0.149	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-21		0.37	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-21		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-21		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-21		<0.00004	mg/L	0.001	1	否

河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-21		0.0006	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-21		64	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-11-21		<20	MPN/100 mL		0	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-21		0.32	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-21		1190	mg/L	1000	1	是
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-11-21		0.8	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-21		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-21		636	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-21		0.10	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-21		676	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-21		<0.00004	mg/L	0.001	1	否

河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-21		7.3	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-11-21		1.3	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-21		0.25	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-21		682	mg/L	450	1	是
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-21		<0.003	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-21		0.32	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-21		0.07	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-21		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-11-21		0.6	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-21		0.08	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-21		59	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-21		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-21		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-21		17.7	mg/L	20	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-11-21		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-21		0.156	mg/L	1	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-21		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-21		0.036	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-21		101	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-21		53	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-11-21		<20	MPN/100 mL		0	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-11-21		<0.0003	mg/L	0.002	1	否

河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-21		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-21		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-21		0.0004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-21		245	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总锌	2024-11-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-21		4.16	mg/L	20	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-21		7.6	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总锌	2024-11-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-11-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总锌	2024-11-21		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-21		7.2	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-21		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-21		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-21		0.0009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-21		<0.05	mg/L	1	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-21		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-11-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	排水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-21		276	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-21		0.31	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-21		0.115	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-21		294	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-21		0.18	mg/L	20	1	否

河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	不评价(null)	粪大肠菌群	2024-11-21		<20	MPN/100 mL		0	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2024-11-21		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-21		0.09	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-11-21		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-21		156	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦县	滦州市城市管理综合行政执法局	污染扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-21		0.08	mg/L	0.1	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-10-10		59	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法, 以O2计)	2024-10-10		0.6	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-10-10		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-10-10		0.06	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-10-10		7.7	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-10-10		<0.00004	mg/L	0.001	1	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	砷	2024-10-10		0.0087	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总硬度	2024-10-10		164	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	砷	2024-10-10		0.0090	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	溶解性总固体	2024-10-10		328	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总锌	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	锰	2024-10-10		0.08	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硝酸盐 (以 N 计)	2024-10-10		0.76	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	六价铬	2024-10-10		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	镉	2024-10-10		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铁	2024-10-10		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总大肠菌群	2024-10-10		<10	MPN/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总硬度	2024-10-10		203	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	砷	2024-10-10		0.0057	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氟化物	2024-10-10		0.42	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	溶解性总固体	2024-10-10		332	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铜	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铅	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硝酸盐(以 N计)	2024-10-10		0.52	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铁	2024-10-10		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总大肠菌群	2024-10-10		<10	MPN/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氟化物	2024-10-10		0.36	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	菌落总数	2024-10-10		9	CFU/mL	100	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氰化物	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	砷	2024-10-10		0.0067	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	菌落总数	2024-10-10		8	CFU/mL	100	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铅	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氟化物	2024-10-10		0.34	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	汞	2024-10-10		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	汞	2024-10-10		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硫酸盐	2024-10-10		88	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	亚硝酸盐	2024-10-10		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-10-10		0.8	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氯化物	2024-10-10		25	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	亚硝酸盐	2024-10-10		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铁	2024-10-10		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-10-10		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	pH值	2024-10-10		7.7	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2024-10-10		1.0	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硝酸盐 (以N计)	2024-10-10		0.48	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	镉	2024-10-10		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	六价铬	2024-10-10		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氯化物	2024-10-10		22	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氰化物	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	镉	2024-10-10		<0.0001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氟化物	2024-10-10		0.39	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总大肠菌群	2024-10-10		<10	MPN/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铅	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总锌	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	镉	2024-10-10		<0.0001	mg/L	0.005	1	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铁	2024-10-10		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硫酸盐	2024-10-10		75	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铜	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4#本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	pH值	2024-10-10		7.9	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铜	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3#扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	溶解性总固 体	2024-10-10		336	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总锌	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氯化物	2024-10-10		30	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氰化物	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铜	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1#监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氨氮	2024-10-10		0.205	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氯化物	2024-10-10		21	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	pH值	2024-10-10		7.5	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	耗氧量 (COD法 ,以 O2计)	2024-10-10		0.7	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	菌落总数	2024-10-10		10	CFU/mL	100	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2#监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚 计)	2024-10-10		<0.0003	mg/L	0.002	1	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	锌	2024-10-10		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-10-10		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	菌落总数	2024-10-10		7	CFU/mL	100	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	汞	2024-10-10		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-10-10		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总硬度	2024-10-10		164	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	总硬度	2024-10-10		191	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	六价铬	2024-10-10		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	亚硝酸盐	2024-10-10		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	1# 监测井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	溶解性总固体	2024-10-10		341	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	铅	2024-10-10		<0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	六价铬	2024-10-10		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	4# 本底井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氨氮	2024-10-10		0.040	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	氨氮	2024-10-10		0.073	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	3# 扩散井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硫酸盐	2024-10-10		68	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848-	硝酸盐 (以 N 计)	2024-10-10		0.44	mg/L	20.0	1	否

河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	总大肠菌群	2024-10-10		<10	MPN/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	滦南县	滦南县生活垃圾填埋场	2# 监视井	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-10-10		0.25	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0012	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	铁	2024-12-11		0.12	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	硝酸盐(以 N计)	2024-12-11		0.32	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	铝	2024-12-11		0.009	mg/L	0.20	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	汞	2024-12-11		0.00038	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	铁	2024-12-11		0.20	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	砷	2024-12-11		0.002	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	氨氮	2024-12-11		0.441	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848- 2017)	pH值	2024-12-11		7.6	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0011	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-12-11		0.002	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3		石油类	2024-12-11		0.004	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-12-11		0.380	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-12-11		7.9	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		449	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		48.2	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		1.2	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-12-11		0.0004	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		90.4	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.63	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		29	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铝	2024-12-11		<0.008	mg/L	0.20	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		382	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.005	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		0.050	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		36.9	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-12-11		7.8	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		<0.050	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-12-11		0.00034	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-12-11		1.21	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		123	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		103	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-12-11		0.00034	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		127	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		1.7	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		<0.050	mg/L	0.3	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0014	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.008	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0016	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.049	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		2.1	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.054	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		46	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		20	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0008	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		<0.050	mg/L	0.3	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-12-11		0.392	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.007	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-12-11		0.16	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		36.9	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5		石油类	2024-12-11		0.03	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.01	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		118	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.031	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-12-11		0.25	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		23.7	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.062	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铝	2024-12-11		0.011	mg/L	0.20	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-12-11		0.291	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.64	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铝	2024-12-11		0.012	mg/L	0.20	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.009	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6		石油类	2024-12-11		0.04	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-12-11		0.0009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.54	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-12-11		7.8	无量纲	8.5	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-12-11		0.00032	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.008	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		39	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.045	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.48	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1		石油类	2024-12-11		0.02	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-12-11		7.8	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4		石油类	2024-12-11		0.02	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		<0.050	mg/L	0.3	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-12-11		0.27	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.043	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.005	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		41.3	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		423	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7		石油类	2024-12-11		0.04	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		395	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		2.2	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2		石油类	2024-12-11		0.03	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.72	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		436	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-12-11		0.230	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		111	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		1.6	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		38.2	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.007	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.01	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-12-11		1.54	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.01	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铝	2024-12-11		0.009	mg/L	0.20	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		20.1	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0016	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0009	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0019	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-12-11		7.9	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-12-11		0.26	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0016	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		25.0	mg/L	250	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-12-11		0.22	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		23	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-12-11		107	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2024-12-11		7.7	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.014	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0015	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		33.5	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-12-11		0.0009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.036	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0015	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		36.9	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		40.6	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		25	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-12-11		0.41	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-12-11		0.004	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铝	2024-12-11		0.009	mg/L	0.20	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.006	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类 (以苯酚计)	2024-12-11		0.0017	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-12-11		0.462	mg/L	0.5	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		<0.050	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铝	2024-12-11		<0.008	mg/L	0.20	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		406	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-12-11		324	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-12-11		0.131	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-12-11		0.0003	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		1.6	mg/L		0	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0016	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-12-11		0.49	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-12-11		0.0005	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		47.0	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.01	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-12-11		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-12-11		0.0003	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.010	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-12-11		0.36	mg/L	20.0	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镍	2024-12-11		0.005	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-12-11		0.00032	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	本底井1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.01	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.62	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井5	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-12-11		0.22	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硒	2024-12-11		0.0015	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-12-11		44.6	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2024-12-11		<2	MPN/100 mL	3.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫化物	2024-12-11		0.01	mg/L	0.02	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2024-12-11		0.001	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2024-12-11		0.01	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	阴离子表面活性剂	2024-12-11		<0.050	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2024-12-11		0.001	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	碘化物	2024-12-11		0.051	mg/L	0.08	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-12-11		57	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井7	废水 不评价标准 (003)	高锰酸盐指数	2024-12-11		1.6	mg/L		0	否

河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-12-11		0.68	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	监视井6	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	钠	2024-12-11		48.6	mg/L	200	1	否
河北省	唐山市	乐亭县	唐山东浩环保科技有限公司	扩散井3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-12-11		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-17		0.00007	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-17		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-17		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-17		911	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-17		409	mg/L	450	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-17		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-17		16	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-17		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-17		823	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-17		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-11-17		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-17		111	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-17		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-17		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-11-17		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-17		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-17		0.006	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-17		0.021	mg/L	1.00	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-11-17		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-11-17		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-17		0.42	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-11-17		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-17		12.8	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-17		15.9	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-17		<0.01	mg/L	0.10	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-17		80	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-17		7.4	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-17		845	mg/L	1000	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-11-17		1.37	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-17		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-17		95.4	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-17		<0.00005	mg/L	0.005	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-17		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-17		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-17		7.6	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-17		0.49	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-11-17		1.82	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-17		205	mg/L	450	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-17		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-11-17		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-17		0.0005	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-11-17		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2024-11-17		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-17		0.00011	mg/L	0.01	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-17		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2024-11-17		<0.03	mg/L	0.3	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-17		14.6	mg/L	20.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-17		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2024-11-17		<0.003	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2024-11-17		845	mg/L	1000	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-17		0.451	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-11-17		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-17		0.04	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-17		90.2	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-17		0.375	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2024-11-17		<0.00005	mg/L	0.005	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-17		370	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2024-11-17		<0.0003	mg/L	0.002	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-17		0.230	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2024-11-17		74	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-11-17		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2024-11-17		0.304	mg/L	0.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-11-17		2.52	mg/L	3.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-17		0.36	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-17		0.00011	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2024-11-17		<0.01	mg/L	0.10	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-17		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2024-11-17		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2024-11-17		0.40	mg/L	1.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2024-11-17		393	mg/L	450	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-17		7.2	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-17		108	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2024-11-17		<0.00009	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2024-11-17		2.70	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2024-11-17		0.0005	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2024-11-17		12.4	mg/L	20.0	1	否

河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2024-11-17		<20	MPN/L		0	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.00	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水1#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2024-11-17		<0.002	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2024-11-17		134	mg/L	250	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2024-11-17		<0.05	mg/L	1.0	1	否
河北省	唐山市	玉田县	玉田县城市管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2024-11-17		7.5	无量纲	8.5	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	砷	2024-12-20	灰褐色	2.94	mg/KG	60	1	否

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	三氯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	2.8	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 4-二氯苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0015	mg/KG	20	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	苯胺	2024-12-20	灰褐色	<0.2	mg/KG	260	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	邻二甲苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	640	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铅	2024-12-20	灰褐色	16.0	mg/KG	800	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 1, 1-三氯乙烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0013	mg/KG	840	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	氯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0010	mg/KG	0.43	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	苯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0011	mg/KG	1290	1	否

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	乙苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	28	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	四氯化碳	2024-12-20	灰褐色	<0.0013	mg/KG	2.8	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	反-1, 2-二氯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0014	mg/KG	54	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 1-二氯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0010	mg/KG	66	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	萘	2024-12-20	灰褐色	<0.09	mg/KG	70	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	顺-1, 2-二氯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0013	mg/KG	596	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	不评价/(不评价/)	pH	2024-12-20	灰褐色	8.54	无量纲		0	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	苯并[k]荧蒽	2024-12-20	灰褐色	<0.1	mg/KG	151	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	汞	2024-12-20	灰褐色	0.016	mg/KG	38	1	否

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	二氯甲烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0015	mg/KG	616	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 1-二氯乙烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	9	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 2-二氯丙烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0011	mg/KG	5	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铜	2024-12-20	灰褐色	9.5	mg/KG	18000	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	6.8	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	铬(六价)	2024-12-20	灰褐色	<0.5	mg/KG	5.7	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	四氯乙烯	2024-12-20	灰褐色	<0.0014	mg/KG	53	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	苯并[b]荧蒽	2024-12-20	灰褐色	<0.2	mg/KG	15	1	否

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1,2-二氯苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0015	mg/KG	560	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镉	2024-12-20	灰褐色	0.12	mg/KG	65	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	氯苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	270	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	镍	2024-12-20	灰褐色	14.8	mg/KG	900	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0019	mg/KG	4	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	间二甲苯+对二甲苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	570	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	甲苯	2024-12-20	灰褐色	<0.0013	mg/KG	1200	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 1, 2-三氯乙烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0012	mg/KG	2.8	1	否

河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	总石油烃	2024-12-20	灰褐色	<6	mg/KG	826	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	硝基苯	2024-12-20	灰褐色	<0.09	mg/KG	76	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	二苯并(a,h)蒽	2024-12-20	灰褐色	<0.1	mg/KG	1.5	1	否
河北省	唐山市	芦台经济技术开发区	唐山众义环保科技有限公司	厂房西侧空地	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-	1, 2-二氯乙烷	2024-12-20	灰褐色	<0.0013	mg/KG	5	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-	汞	2024-10-22		<0.00004	mg/L	0.001	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法, 以O2计)	2024-10-22		1.96	mg/L	3.0	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-	砷	2024-10-22		<0.0003	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-	铬(六价)	2024-10-22		<0.004	mg/L	0.05	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-	铅	2024-10-22		0.00034	mg/L	0.01	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-	镉	2024-10-22		<0.00005	mg/L	0.005	1	否
河北省	唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-	氨氮	2024-10-22		0.04	mg/L	0.5	1	否